




SEHOBLOCK Eco Top Pavers & Walls

PAVERS & WALLS

Garden+Design

2021 Ver.1




 (주)서호에코탑

서호에코탑 협력업체

본사 / 공장 경기도 평택시 청북읍 청북중앙로 424
Tel. 031)683-2393
Fax. 031)683-2392

서울사무소 서울시 서초구 강남대로 10길 41, 301호(금관빌딩)
Tel. 02)547-4136
Fax. 02)547-4134



www.sehoblock.co.kr



모든 지적 재산권은 (주)서호에코탑이 개발한 것이므로 불법복제나 모방을 금합니다.

2021 Ver.1

 (주)서호에코탑



● **제품의 품질향상 및 균일화**

8개의 Servo-Motors가 부착된 이중 진동테이블의 강한 진동으로 최상의 강도높은 제품이 생산되며, 프레시안 기법을 통하여 블록의 뒤틀림, 기울임 불량을 방지하고 품질을 보다 철저하게 체크 할 수 있다.


독일 ROTHO사의 열순환 양생시스템을 도입하여, 제품의 강도와 색상을 균일하게 관리하므로 제품 품질을 향상시켰다.

● **제품의 고급화 및 다양화**

다양한 색상 배합으로 자연화강석 질감을 가진 블랜딩 블록과 다양하고 차별화된 경관옹벽블럭을 생산합니다.

● **획기적인 제품의 생산성 향상**

독일 HESS사의 최신식 전자동 블록 성형 시스템을 도입하여 생산시간과 효율성을 극대화하여, 생산성이 2배이상 향상 되었다.



미국 최고의 옹벽전문회사인 Techo-Bloc 사의 기술제휴를 통해서 Wall Blanding Technology와 완벽한 품질관리 시스템 구축으로 최상의 경관옹벽블럭 생산 · 판매합니다.




75년의 역사를 자랑하는 독일의 Metten 社와의 기술 제휴를 통해 화강암과 비슷한 효과를 주는 'Umbriano' 제품을 국내 최초로 생산·판매하게 되었습니다.

더불어 Metten 社의 코팅기술을 도입하여 오염방지 및 시간이 지나도 색상을 유지 할 수 있는 클린탑제품을 생산·판매합니다.



PAVERS



친환경적이고 차별화된 블랜딩 페이버블록

CONTENT

움브리아노 Umbriano	8
마블페이버 매직 Marble Paver Magic	14
빈티지블록 Vintage Block	18
슬레이트블록 Slate Block	20
인조화강블록 Granite Block	22
로드페이버블록 Space Bump Block	24
로드베리어페이버 Space Barrier Block	25
잔디블록 Grass Block	26
잔디투수블록 Permeable Grass Block	26
안전유도블록 Invalid Block	27


나라장터 식별번호

구분	모델명	규격	단위	G2B식별번호	조달단가
불투수	SH-B950	300X200X80	㎡	23331091	35,200
	SH-B953	1200X1000X80		23331094	38,500
투수	SH-B956	1200X1000X60		23465263	38,500

일반공급제품

구분	모델명	규격	단위
불투수	SH-B955	1200X1000X60	㎡
투수	SH-B954	1200X1000X80	

블록 컴바인




T60전용 / 스트레이트


T60, T80전용 / 단일규격

T80전용 / 스트레이트A

※ 블록 컴바인은 다양한 사이즈의 한판 물드로 제작 / 생산되어 시공시 재조합이 필요없습니다.



움브리아노 Umbriano




움브리아노 화이트 (Umbriano White) 움브리아노 블랙 (Umbriano Black) 움브리아노 베이지 (Umbriano Beige) 움브리아노 브라운 (Umbriano Brown) 움브리아노 초코 (Umbriano Choco)




세계적인 제조특허를 획득한 자연스러운 화강암질감을 가진 Umbriano

- 자연화강석의 질감을 위해 특수 블랜딩 기술로 제작 / 생산되어 주변환경에 조화로운 아름다움을 창출
- 독일 Metten社와의 기술제휴로 국내 최초로 선보이는 블랜딩블록
- 다양한 표면질감효과와 자연스러운 패턴문양으로 별도의 패턴없이 시공가능
- Clean Top 오염방지 표면코팅으로 칼라선명도를 지속적으로 유지하며 기존의 백화현상으로부터 자유로워짐
- Umbriano의 가공되지 않은 모서리효과(직각모서리)는 안전한 보행성을 유지
- 2011년 IF제품 디자인상 획득, 2012년 독일 디자인상 노미네이트





1-3 Umbriano White - 시카고(USA), 웨드 아쿠아리움
 4-5 Umbriano White - 시카고(USA), 일리노이센터



Umbriano Black




마블페이버-매직

Marble paver - Magic



블록 컴바인



오염방지 표면 코팅 처리한 마블페이버 매직

- 한몰드에 다양한 사이즈 조합으로 생산되는 패턴디자인 블랜딩 블록
- 블랜딩 페이버의 color 선명도를 지속적으로 유지 가능
- 페이버 표면의 오염과 얼룩을 쉽게 제거 가능
- 오염방지 표면 코팅으로 칼라 선명도를 지속적으로 유지 가능
- 백화방지 코팅처리로 백화억제효과가 뛰어남





나라장터 식별번호

구분	모델명	규격	단위	G2B식별번호	조달단가
블투수	SH-B705	1200X1000X60	㎡	23126306	25,300
	SH-B710	1100X900X80		23247933	26,400
	SH-B706	1200X1000X80		23126307	26,400
투수	SH-B708	1200X1000X60	㎡	23126309	26,400
	SH-B711	1100X900X80		23247934	27,500

일반공급제품

구분	모델명	규격	단위
투수	SH-B709	1200X1000X80	㎡

※ 블록 컴바인은 다양한 사이즈의 한판 몰드로 제작 / 생산되어 시공시 재조합이 필요없습니다.





빈티지 블록

Vintage Block




베이지오렌지(Beige Orange) 그레이오렌지(Grey Orange)

자연스럽게 풍화된 석재느낌을 살린 클래식한 블록

- 풍화된 자연스러운 석재느낌을 살린 엔틱한 블렌딩블록
- 한 몰드에 다양한 사이즈 조합으로 생산되는 패턴디자인 블렌딩 블록
- 다양한 규격과 정형화되지 않은 텍스처로 동적인 분위기 연출
- 오염방지 표면 코팅으로 칼라 선명도를 지속적으로 유지 가능
- 백화방지 코팅처리로 백화억제 효과가 뛰어남

블록 컴바인



나라장터 식별번호

구분	모델명	규격	단위	G2B식별번호	조달단가
블투수	SH-B 805	1100X900X60	m ²	23153539	27,500



슬레이트 블록

Slate Block




베이지그레이(Beige Grey) 블랙 그레이(Black Gray)

자연스러운 슬레이트 석재의 텍스처를 갖는 블록


- 천연석 슬레이트석재 질감 연출로 고급석재 대체가능
- 정형화 되지 않은 텍스처로 조경용 공간 연출에 탁월함
- 오염방지 표면 코팅으로 칼라 선명도를 지속적으로 유지 가능
- 백화방지 코팅처리로 백화억제 효과가 뛰어남

블록 컴바인




나라장터 식별번호

구분	모델명	규격	단위	G2B식별번호	조달단가
블투수	SH-B 900	1200X1000X60	m ²	23153540	27,500



인조화강블록

Granite Block



백화방지 코팅처리로 백화억제 효과가 뛰어남


- 내구성, 강도, 디자인 모두 만족하는 인조화강블록
- 천연석 재질에 가까운 표면 및 질감표현
- 천연석에서 표현할 수 없는 다양한 색상을 구현
- 다양한 무늬 및 패턴 디자인이 가능하여 미적 재미 창출
- 특수 혼화재 사용으로 백화 억제

나라장터 식별번호

구분	모델명	규격	단위	G2B식별번호	조달단가
불투수	SH-B001	T60	㎡	22539193	16,500
	SH-B002	T80		22539194	17,600
투수	SH-B003	T60		22539195	17,600
	SH-B004	T80		22539196	18,700

로드페이퍼블록

Space Bump Block



어린이보호구역 교통사고 저감을 위한 차도블록

- 대형차량 주행이 가능한 내구성이 강화된 블록
- 고속주행용인 아스팔트 포장 대비 차량속도 감소
- 아스팔트 포장 대비 블록포장으로 인한 도시경관 개선에 탁월
- 블록간의 맞물림을 높인 돌기형성으로 블록의 수명 연장
- 돌기 마모 저하로 인한 수평이동현상 저감

나라장터 식별번호


구분	모델명	규격	단위	G2B식별번호	조달단가
블투수	SH-B801	200X100X100(컬러)	m ³	23067270	23,100

일반공급제품

구분	모델명	규격	단위
블투수	SH-B800	200X100X80(컬러)	m ³

로드베리어페이퍼

Space Barrier Block



라인가공으로 이면도로의 교통사고 저감 및 저진동 효과까지 향상시킨 블록


- 로드페이퍼블록과 함께 시공이 가능하여 경사면에 미끄럼 저항성을 향상시킴
- 아스팔트 포장 대비 블록포장으로 인한 도시경관 개선에 탁월
- 어린이보호구역 차량 속도 감소 효과

나라장터 식별번호

구분	모델명	규격	단위	G2B식별번호	조달단가
블투수	SH-B1005	200X100X80(컬러)	m ³	23854692	20,900
	SH-B1051	200X100X100(컬러)		23854693	24,200

잔디블록

Grass Block



도심 속 녹색 감성을 심어주는 블록

- 녹화율 32%의 친환경 녹지공간 마련
- 우천시 수분을 흡수하므로 잔디생육 및 열섬화 방지
- 도심 속 녹지공간 확보로 친환경적인 공간연출

나라장터 식별번호

구분	모델명	규격	단위	G2B식별번호	조달단가
블투수	SH-B454	332X332X80(회색)	㎡	22846648	12,800
	SH-B455	332X332X80(컬러)		22846647	14,400



안전유도블록

Invalid Block



잔디투수블록

Permeable Grass Block




도심의 물순환을 생각한 투수성 인조화강잔디블록

- 녹화율 26%의 친환경 녹지공간 마련
- 투수성 블록의 특징과 잔디블록의 장점이 복합되어 지면온도 저하, 열섬화 현상 완화에 뛰어남
- 우수한 투수 및 저류기능으로 잔디의 생육이 뛰어남

시각장애인의 안전보행 도우미

- 점형, 선형 부분의 파손이 없는 뛰어난 내구성
- 선명한 점자모형과 색상으로 시각감지가 용이
- 뛰어난 미끄럼방지효과 및 안정성, 보행성



KS규격제품(점자/유도블록)

- 인증번호 : 제06-0378호 ■ 표준번호 : KS F 4561
- 규격명 : 시각장애인용 점자블록 콘크리트제(점형, 선형)



나라장터 식별번호

구분	모델명	규격	단위	G2B식별번호	조달단가
블투수	SH-09-01	300X300X60(점형)	장	22173786	2,000
	SH-09-02	300X300X60(선형)		22173787	2,000




WALLS



자연스럽고 고급스러운 블랜딩 경관옹벽블럭

CONTENT

미니 크레타 Minicreta	32
크레타 Creta	34
슈프리마A Suprema A	36
슈프리마B Suprema B	38
그라비월 Gravi wall	40
아키텍처캡 Architectural cap	42
아키텍처필러 Architectural pillar	43
발렌시아 파이어 피트 Valencia fire pit	44
마블 스텝 Marble step	45



Techo-Bloc
기술제휴모델

Free Standing Wall 미니 크레타 Minicreta



자연석보다 더 고급스러운 블랜딩 경관옹벽블럭

- 미니크레타는 크레타와 조합시공으로 기하학적 패턴구현으로 다양한 경관연출
- 다양한 컬러를 블랜딩한 경관옹벽블럭
- Free-Standing Wall System의 경관옹벽블럭
- 아키텍처필러와 함께 시공이 가능하며 기동역할 및 코너블럭으로 이용하여 조화로운 경관연출
- 조경용블럭으로 정원, 공원, 가로 등에 시공으로 차별화된 주변환경 연출
- 1블럭+1커넥터로 견고함까지 겸비한 경관옹벽블럭



나라장터 식별번호

제품명	규격	단위	G2B식별번호	조달단가
미니크레타	W230xL250xH75mm	m ²	23303025	120,000

규격

	A	B	C	D
H	75mm	75mm	75mm	75mm
L	250mm	250mm	250mm	250mm
W1	230mm	300mm	375mm	375mm
W2	180mm	250mm	325mm	350mm
무게	8kg	11kg	13.8kg	14.8kg

아키텍처캡 규격

	A	B	C	C*
H	75mm	75mm	75mm	75mm
L	317mm	317mm	317mm	317mm
W1	225mm	300mm	375mm	375mm
W2	165mm	240mm	315mm	345mm
무게	10.6kg	14.5kg	18.8kg	19.4kg




Techo-Bloc
기술제휴모델


Free Standing Wall
크레타 Creta



크레타 시공 단면도



코너블록 사용



당사와 기술제휴한 Techo-Bloc사의 가장 다채로운 블럭

- 조경용블럭으로 정원, 공원, 가로 등에 시공으로 차별화된 주변환경 연출
- 클래식한 분위기의 정원을 완성시키는 가장 아름다운 블럭
- Free-Standing Wall System의 블랜딩 경관옹벽블럭
- 아키텍처필러와 함께 시공이 가능하며 기둥역할 및 코너블럭으로 이용하여 조화로운 경관연출
- 1블럭+1커넥터로 견고함까지 겸비한 경관옹벽블럭
- 직벽시공 및 경사도 5°

나라장터 식별번호

제품명	규격	단위	G2B식별번호	조달단가
크레타	W230×L250×H150mm	m ²	23303026	120,000

규격

	A	B	C	D	코너블럭
H	150mm	150mm	150mm	150mm	150mm
L	250mm	250mm	250mm	250mm	250mm
W1	230mm	300mm	375mm	375mm	400mm
W2	180mm	250mm	325mm	350mm	
무게	16kg	22kg	27.6kg	29.6kg	30kg

아키텍처캡 규격


	A	B	C	C*
H	75mm	75mm	75mm	75mm
L	317mm	317mm	317mm	317mm
W1	225mm	300mm	375mm	375mm
W2	165mm	240mm	315mm	345mm
무게	10.6kg	14.5kg	18.8kg	19.4kg




Techo-Bloc
기술제휴모델

Retaining Wall

슈프리마 A Suprema A



슈프리마 시공 단면도



천연 자연미를 겸비한 주거용 애플리케이션을 위한 이상적인 블럭

- 우수한 내구성과 전단강도가 뛰어남
- 높은 성토구간(H=3m) 및 낮은 절토구간(H=1.5m 이내)에 설치 가능
- 1블럭+1커넥터 및 그리드 설치로 견고한 구조의 경관옹벽 시공 가능
- 강력한 유닛 및 기계적 방식의 커넥터 사용
- 슈프리마 A(H=200) 경사도 2°

슈프리마A(H=200) 규격

	A	B	C
H	200mm	200mm	200mm
L	280mm	280mm	280mm
W1	450mm	300mm	150mm
W2	360mm	240mm	120mm
무게	37.8kg	26.5kg	16.2kg

아키텍처캡 규격

	A	B	C	C*
H	75mm	75mm	75mm	75mm
L	317mm	317mm	317mm	317mm
W1	225mm	300mm	375mm	375mm
W2	165mm	240mm	315mm	345mm
무게	10.6kg	14.5kg	18.8kg	19.4kg

나라장터 식별번호

제품명	규격	단위	G2B식별번호	조달단가
슈프리마(컬러)	W450×L280×H200mm	m ³	23652524	110,000
슈프리마(회색)			23854551	70,000




기술제휴모델



상플랭 그레이 (Champlain Gray)

그레이 (Gray)

슈프리마 시공 단면도



시공방법

- 블록의 뒷채움 재료는 Ø=25mm 이하의 자갈/부순돌을 이용, 블록배면으로부터 0.3m 이상 설치하여야 한다. 기초잡석은 Ø=25mm 이하의 골재를 포설하여 수평으로 다져서 15cm 이상 두께가 되도록 하여야 한다.
- 보강토(뒤메우기 흙)은 양질의 토사를 20cm 이하로 포설한 후 로우러와 컴팩트를 이용하여 다짐밀도 90% 이상이 되도록 충분히 다져야 한다.
- 블록 후면에서 1~2m까지의 다짐작업은 소형장비를 이용하여 다짐하며, 다짐 후 블록의 거동 유, 무를 확인하여 다음 작업을 진행하여야 한다.
- 지하수 유출 및 지표수 유입이 과다한 지역은 수평 배수층을 두는 등 별도의 배수처리 계획을 수립하여야 하며 상단부 배수시설, 토목섬유로 감싼 유공관의 사용여부와 설치위치는 현장 여건에 맞게 선정한다.
- 기초지반이 설계조건과 상이한 경우 보강토옹벽의 기초지반 처리는 현장감독과 협의하여 현지반조건에 타당한 보강방안을 강구하여야 한다.


천연 자연미를 살린 성토공사에 최적화된 명품 블럭

- 우수한 내구성과 전단강도가 뛰어남
- 스프릿가공으로 뛰어난 외형을 보유하여 설치 현장과 멋진 조화를 이룸
- 1블럭+1커넥터 및 그리드 설치로 견고한 구조의 경관옹벽 시공 가능
- 자동화 설비를 통한 균일한 품질확보 및 규격화로 간편시공을 할 수 있어 뛰어난 경제성을 보유
- 직벽공사(경사도 1°)로 부지 확보가 필요한 현장에 탁월함
- 슈프리마 B(H=250) 경사도 1°

슈프리마B(H=250) 규격



마감캡 규격



나라장터 식별번호


제품명	규격	단위	G2B식별번호	조달단가
슈프리마(컬러)	W500×L450×H250mm	m	23917048	120,000
슈프리마(회색)			23917049	80,000
마감캡(회색)	W450×L525×H125mm	m	23652513	80,000
마감캡(컬러)			23652514	120,000



Gravity Retaining Wall 그라비월 Gravi wall




그라비월 시공 단면도



※ 현장 조건 및 구조계산에 의해 그라비월 B타입의 갯수 및 설치 위치가 달라질 수 있습니다.

그리드(보강재)를 포설하기 어려운 구간 설치에 적합하도록 설계된 자립식(중력식)옹벽블럭

- 별도의 뒷블럭 설치로 어떠한 배면 토압이 발생해도 전면블럭이 이탈되지 않는 구조적 특징
- 현장여건과 설치될 옹벽의 높이에 따라 1:0.1(4°), 1:0.3(15°)의 기울기 조절전용클립을 사용
- 수평설치(선형맞춤)시 기계적방식으로 정확한 선형 맞춤 가능
- 천연 자연미와 다양하고 자연스러운 색상이 더해져 주위의 자연환경과 조화로움 부여
- 현장여건과 구조계산에 따라 최대 5m까지 시공 가능



나라장터 식별번호(A+B세트 단가임)

제품명	규격	단위	G2B식별번호	조달단가
그라비월(회색)	W500×L500×H250mm	m	23986531	100,000
그라비월(상플랭그레이)	W500×L500×H250mm	m	23986532	150,000
마감캡(회색)	W450×L525×H125mm		23652513	80,000
마감캡(컬러)	W450×L525×H125mm		23652514	120,000






스프리트 타입



라운드 타입



step 사용가능

일반생산	일반생산
초코 브라운 (Choco Brown)	샬랭 그레이 (Champlain Gray)
주문생산	주문생산
레드 클레이 (Red Clay)	셰일 그레이 (Shale Gray)

캡 규격	A	B	C	C*
	H 75mm	75mm	75mm	75mm
	L 317mm	317mm	317mm	317mm
	w1 225mm	300mm	375mm	375mm
	w2 165mm	240mm	315mm	345mm
	무게 10.6kg	14.5kg	18.8kg	19.4kg

블랜딩 경관옹벽블럭의 최상의 파트너


- 미니크레타, 크레타, 슈프리마A 모두 사용가능한 마감 블럭
- 다양한 컬러를 블랜딩한 아키텍처캡
- 크레타와 함께 스텝으로도 사용가능
- 라운드캡과 스프리트캡 2종류로 현장 여건과 용도에 맞게 사용가능
(예시 : 라운드캡_안음벽, 플랜터용, 스프리트캡_담장, 플랜터용)

나라장터 식별번호

제품명	규격	단위	G2B식별번호	조달단가
아키텍처캡(컬러)	W225xL317xH75mm	㎡	23303028	120,000
아키텍처캡(회색)	W225xL317xH75mm	㎡	23996413	80,000



아키텍처필러 시공 단면도



나라장터 식별번호

제품명	규격	단위	G2B식별번호	조달단가
아키텍처필러	W500xL250xH150mm	개	23597327	10,000
아키텍처필러캡	W850xL850xH100mm	개	23641610	150,000

일반생산	일반생산	주문생산	주문생산
초코 브라운 (Choco Brown)	샬랭 그레이 (Champlain Gray)	레드 클레이 (Red Clay)	셰일 그레이 (Shale Gray)

블랜딩 경관옹벽블럭의 최상의 파트너

- 미니크레타, 크레타와 함께 시공이 가능하여 동질감 형성
- 다양한 컬러를 블랜딩한 아키텍처캡
- 기둥 외에도 다양한 용도로 사용 가능

규격	H 150mm	L 500mm	W 250mm	무게 43.2kg
아키텍처필러 캡	H 100mm	L 850mm	W 850mm	무게 150kg

발렌시아 파이어 피트

Valencia fire pit




정원에 고급화를 위한 필수 아이템

- 안전한 모닥불 사용이 가능
- 한 팔레트가 한 세트로 구성되어 손쉬운 셀프시공 가능




상플랭 그레이 (Champlain Gray)



- A. 파이어핏 스틸링
- B. 깨끗한 돌 20mm, 두께 150mm
- C. 발렌시아파이어핏 블록
- D. 서호 Pave 블록
- E. 세팅 바닥 (125mm)
- F. 안정 다짐층

소형 - 바닥재 위에 설치하는 경우 사용



소형 파이어 피트(D1240xH375)
80장, 5단/set



소형-A



제품규격	mm	갯수/pallet
H	75mm	80units
L	250mm	
W1	147mm	
W2	247mm	
무게	700kg	


마블 스텝 Marble step



클래식한 분위기의 경관을 완성시키는 제품

- 미적, 구조적 안정화 및 보행성 용이
- 주변 경관과 잘 어울림
- 다색 혼합 신기술로 하나의 제품에 여러 색상 표현
- 디딤석으로 사용 가능

마블 스텝 시공단면도



나라장터 식별번호


제품명	규격	단위	G2B식별번호	조달단가
마블스텝 (컬러)	W500×L350×H150mm	개	23597329	22,000
	W1000×L350×H150mm		23597330	44,000

규격		A	B
L	500mm	1000mm	
W	350mm	350mm	
H	150mm	150mm	
무게		56kg	112kg

서호에코탑 맞춤형 모듈정원 - 전문설계에서 설치까지!

서호에코탑은 미국 최고의 옹벽전문회사인 Techo-Bloc사와의 기술 제휴 및 자체개발모델의 옹벽을 보유하여 현장의 조건, 토목관련 블록에서부터 화덕, 디딤석 등 현장의 조건과 Client의 조건에 맞춘 디자인(3D시뮬레이션)과 설계(구조계산)을 하여 다양하고 차별화된 정원의 모든것을 구성할 수 있도록 도와드립니다.

정원 Package의 구성 프로세스



Module garden 규격 및 적용제품



SHG-001	
규격	2x3.5m
적용제품	슬레이트블록, 마블스텝



SHG-002	
규격	3x4m
적용제품	마블페이퍼-매직, 아키텍처필러, 크레타



SHG-003	
규격	1240x375mm
적용제품	발렌시아 파이어피트



SHG-004	
규격	1240x375mm
적용제품	발렌시아 파이어피트



SHG-005	
규격	5x6m
적용제품	빈티지블록, 미니크레타, 발렌시아 파이어피트





SHG-006	
규격	2x1.5m
적용제품	크레타



SHG-007	
규격	4x6m
적용제품	크레타





서호에코탑 주요 인증현황

인증번호	인증내용	발급기관
제 22889호	EL745 블록 타일 판재류 제품 환경표지인증서(불투수) ※인증사유: 자원순환성 향상 (폐재사용률: 50% 이상)	한국환경산업기술원
제 23164호	EL245 투수 콘크리트 제품 환경표지인증서(투수) ※인증사유: 자원순환성 향상, 지역 환경오염 감소	한국환경산업기술원
제 KCL-18-627호	KS F 4419 보차도용 콘크리트 인터로킹 블록 보통블록(불투수), 투수성블록	한국건설생활환경시험연구원
제 KCL-18-628호	KS F 4561 시각 장애인용 점자블록 콘크리트제(점형, 선형)	한국건설생활환경시험연구원
제 487호	단체표준인증서 콘크리트 호안 및 옹벽블록 보통옹벽블록(중소형), 보통옹벽블록(대형)	한국콘크리트공업협동조합연합회
제 R170601-01292호	경영혁신형 중소기업(Main-Biz)	중소벤처기업부
제 2010110928호	기업부설연구소 인정서	한국산업기술진흥협회
제 2019-0490-00255호	직접생산확인증명서 보차도용콘크리트블록, 콘크리트호안 및 옹벽블록, 안전유도블록	중소기업중앙회

서호에코탑 주요 수상현황

등록번호	특허명	발급기관
10-0785830	황토 보도 블록 및 그 제조 방법	특허청
10-0978896	친환경 반사형 콘크리트블록 및 그 제조방법	
10-1040568	재활용 순환골재를 이용한 규사투수블록 및 그 제조방법	
10-1165735	차도용 틈새 투수성 블록	
10-1201460	보조기층용 투수성 블록의 제작방법 및 그 포장방법	
10-1530622	고성능 규사투수블록 및 그 제조 방법	
10-1713894	고정핀을 이용한 옹벽	
10-1719710	블록 조립체 및 이를 이용한 옹벽	
10-2092848	대리석 모사 블록 및 그 제조방법	
10-2107045	차열조성물, 이를 이용한 친환경 차열블록 및 그 제조 방법	
10-2116946	자연 화강석 모사 블록의 제조방법	
10-2145988	벽체용 블록 및 그 제조방법	